

Прайс-лист на газовые котлы Navien (Корея)

Настенные котлы «NAVIEN ACE ATMO»

01.04.11

Характеристики	Мощность	Производит.	Дымоход	Габариты, мм	Вес	Цена, руб. с НДС
Серия Ace Atmo-White (цвет белый). Раздельный медный теплообменник, выносной пульт управления.						
двухконтурный, "АТМО"	13,0 kW	9,2 л/мин	130	720x430x340	26	20536
двухконтурный, "АТМО"	16,0 kW	9,2 л/мин	130	720x430x340	26	20970
двухконтурный, "АТМО"	20,0 kW	11,5 л/мин	130	720x430x340	26	21290
двухконтурный, "АТМО"	24,0 kW	13,7 л/мин	130	720x430x340	27	21620
Серия Ace Atmo-Silver (цвет серебряный)						
двухконтурный, "АТМО"	13,0 kW	9,2 л/мин	130	720x430x340	26	21590
двухконтурный, "АТМО"	16,0 kW	9,2 л/мин	130	720x430x340	26	21820
двухконтурный, "АТМО"	20,0 kW	11,5 л/мин	130	720x430x340	26	22140
двухконтурный, "АТМО"	24,0 kW	13,7 л/мин	130	720x430x340	27	22380
Серия Ace Atmo-Gold (цвет золотой)						
двухконтурный, "АТМО"	13,0 kW	9,2 л/мин	130	720x430x340	26	21590
двухконтурный, "АТМО"	16,0 kW	9,2 л/мин	130	720x430x340	26	21820
двухконтурный, "АТМО"	20,0 kW	11,5 л/мин	130	720x430x340	26	22140
двухконтурный, "АТМО"	24,0 kW	13,7 л/мин	130	720x430x340	27	22380

Настенные котлы «NAVIEN ACE» (Корея)

01.04.11

Модель	Характеристики	Мощность	Производ.	Дымоход	Габариты, мм	Вес	Цена, руб. с НДС
Серия Ace-White (цвет белый). Раздельный теплообменник из нержавеющей стали, выносной пульт управления.							
Ace - 13k White	двухконтурный, "ТУРБО"	13,0 kW	13,8 л/мин	70-75 мм	695x440x265	28	21300
Ace - 16k White	двухконтурный, "ТУРБО"	16,0 kW	13,8 л/мин	70-75 мм	695x440x265	28	21500
Ace - 20k White	двухконтурный, "ТУРБО"	20,0 kW	13,8 л/мин	70-75 мм	695x440x265	28	21790
Ace - 24k White	двухконтурный, "ТУРБО"	24,0 kW	13,8 л/мин	70-75 мм	695x440x265	28	22120
Ace - 30k White	двухконтурный, "ТУРБО"	30,0 kW	17,3 л/мин	70-75 мм	695x440x265	29	24590
Ace - 35k White	двухконтурный, "ТУРБО"	35,0 kW	20,1 л/мин	70-75 мм	695x440x265	30	26290
Серия Ace-Silver (цвет серебряный)							
Ace - 13k Silver	двухконтурный, "ТУРБО"	13,0 kW	13,8 л/мин	70-75 мм	695x440x265	28	21800
Ace - 16k Silver	двухконтурный, "ТУРБО"	16,0 kW	13,8 л/мин	70-75 мм	695x440x265	28	21990
Ace - 20k Silver	двухконтурный, "ТУРБО"	20,0 kW	13,8 л/мин	70-75 мм	695x440x265	28	22300
Ace - 24k Silver	двухконтурный, "ТУРБО"	24,0 kW	13,8 л/мин	70-75 мм	695x440x265	28	22500
Ace - 30k Silver	двухконтурный, "ТУРБО"	30,0 kW	17,3 л/мин	70-75 мм	695x440x265	29	25390
Ace - 35k Silver	двухконтурный, "ТУРБО"	35,0 kW	20,1 л/мин	70-75 мм	695x440x265	30	26998
Серия Ace-Gold (цвет золотой)							
Ace - 13k Gold	двухконтурный, "ТУРБО"	13,0 kW	13,8 л/мин	70-75 мм	695x440x265	28	21800
Ace - 16k Gold	двухконтурный, "ТУРБО"	16,0 kW	13,8 л/мин	70-75 мм	695x440x265	28	21990
Ace - 20k Gold	двухконтурный, "ТУРБО"	20,0 kW	13,8 л/мин	70-75 мм	695x440x265	28	22300
Ace - 24k Gold	двухконтурный, "ТУРБО"	24,0 kW	13,8 л/мин	70-75 мм	695x440x265	28	22500
Ace - 30k Gold	двухконтурный, "ТУРБО"	30,0 kW	17,3 л/мин	70-75 мм	695x440x265	29	25390
Ace - 35k Gold	двухконтурный, "ТУРБО"	35,0 kW	20,1 л/мин	70-75 мм	695x440x265	30	26998

Комплект переналадки на сжиженный газ		245
Код	Для модели котла	
BH2501486A	NAVIEN Ace-16k/20k/24k	
BH2501488A	NAVIEN Ace-30k	
BH2501490A	NAVIEN Ace-35k	
Принадлежности дымоудаления для котлов «NAVIEN-Ace» (старая версия)		
Модель	Характеристики	

ДЫМОХОДЫ для настенных котлов "NAVIEN Ace" 75мм

BCSA 0431	Комплект дымоходов для отвода через заднюю стену, в составе: впускная/дымоотводящая труба с защитой от задувания 75мм x 1130 мм - 1 шт.; воздухозаборный патрубок 75мм x 1000 мм - 1 шт.; удлинитель дымохода 75мм x 250 мм - 1 шт.; фланец 100 мм - 2 шт.; хомут 75мм - 2 шт.; уплотнительное кольцо - 2 шт.	1770
BCSA 0299	Комплект дымоходов для отвода через боковую стену, в составе: впускная/дымоотводящая труба 75мм x 1130 мм - 1 шт.; воздухозаборный патрубок 75мм x 1500 мм - 1 шт.; удлинитель дымохода 75мм x 250 мм - 1 шт.; колено 75мм x 250 мм - 1 шт.; фланец 100 мм - 2 шт.; хомут 75мм - 2 шт.; уплотнительное кольцо - 3 шт.	1770
BCSA 0070	Угол 90 град., 75мм	849
BCSA 0082	Удлинитель дымохода 75мм x 250 мм (только для систем с комплектом BCSA 0299)	374
BCSA 0080	Удлинитель дымохода 75мм x 500 мм (только для систем с комплектом BCSA 0299)	493
BCSA 0009	Удлинитель дымохода 75мм x 1000 мм (только для систем с комплектом BCSA 0299)	742

Настенные котлы «NAVIEN Ace-COAXIAL White» (цвет - белый)

01.04.11

Модель/Характеристики	Мощность	Производ.	Дымоход	Габариты, мм	Вес	Цена, руб. с НДС
Серия Ace-COAXIAL White (цвет белый). Раздельный теплообменник из нержавеющей стали, выносной ЖК-пульту управления.						
Navien Ace-13k COAXIAL White/двухконтурный, "ТУРБО"	13	13,8 л/мин	60/100 мм	695x440x265	28	21900
Navien Ace-16k COAXIAL White/двухконтурный, "ТУРБО"	16	13,8 л/мин	60/100 мм	695x440x265	28	22190
Navien Ace-20k COAXIAL White/двухконтурный, "ТУРБО"	20	13,8 л/мин	60/100 мм	695x440x265	28	22580
Navien Ace-24k COAXIAL White/двухконтурный, "ТУРБО"	24	13,8 л/мин	60/100 мм	695x440x265	28	22960
Navien Ace-30k COAXIAL White/двухконтурный, "ТУРБО"	30	17,2 л/мин	60/100 мм	695x440x265	29	24590
Принадлежности дымоудаления для котлов «NAVIEN-Ace COAXIAL White» (цвет - белый)						
ДЫМОХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ для настенных котлов "NAVIEN" серии Ace-130 KDB и Ace COAXIAL, ? 60/100 мм						
BCSA 0482	Коаксиальный комплект гоизонтального отвода в составе: колено коаксиальное 90 - 1 шт., впускная / дымоотводящая труба с защитой от задувания 60/100 мм x 1000 мм - 1 шт.; адаптер для подсоединения к котлу - 1 шт.; соединительный хомут - 1 шт.; прокладка силиконовая - 1 шт.; настенные декоративные накладки - 2 шт. (цвет-БЕЛЫЙ) БАЗОВЫЙ					1700
BCSA 0483	Удлинитель коаксиальной трубы 60/100 мм, L=1000 мм. (цвет-БЕЛЫЙ)					807
BCSA 0484	Удлинитель коаксиальной трубы 60/100 мм, L=500 мм. (цвет-БЕЛЫЙ)					800
BCSA 0485	Удлинитель коаксиальной трубы 60/100 мм, L=250 мм. (цвет-БЕЛЫЙ)					758
BCSA 0486	Колено 90 , 60/100 мм (цвет-БЕЛЫЙ)					1092
BCSA 0518	Соединительный хомут коаксиальной трубы (цвет-БЕЛЫЙ)					184
BCSA 0519	Адаптер для присоединения коаксиальной трубы (цвет-БЕЛЫЙ)					184
BCSA 0520	Прокладка адаптера для присоединения коаксиальной трубы					19
BCSA 0521	Адаптер для отводящей трубы					310
ДЫМОХОДЫ РАЗДЕЛЬНЫЕ для настенных котлов "NAVIEN" серии Ace-130 KDB и Ace COAXIAL, ? 80 мм						
BCSA 0493	Комплект дымоходов раздельный, 80 мм (цвет-БЕЛЫЙ)					810
BCSA 0494	Удлинитель трубы 80 мм, L=1000 мм. (цвет-БЕЛЫЙ)					698
BCSA 0495	Удлинитель трубы 80 мм, L=500 мм. (цвет-БЕЛЫЙ)					520
BCSA 0496	Удлинитель трубы 80 мм, L=250 мм. (цвет-БЕЛЫЙ)					375
BCSA 0497	Колено 90 , 80 мм (цвет-БЕЛЫЙ)					798

Настенные котлы «NAVIEN Ace-COAXIAL Silver/Gold» (цвет - серебряный/золотой)

Модель/Характеристики	Мощность	Производ.	Дымоход	Габариты, мм	Вес	Цена
Серия Ace-COAXIAL Silver (цвет серебряный)						
Navien Ace-130 KDB COAXIAL Silver/двухконтурный, "ТУРБО"new	13	13,8 л/мин	60/100 мм	695x440x265	28	22300
Navien Ace-16k COAXIAL Silver/двухконтурный, "ТУРБО"	16	13,8 л/мин	60/100 мм	695x440x265	28	22690
Navien Ace-20k COAXIAL Silver/двухконтурный, "ТУРБО"	20	13,8 л/мин	60/100 мм	695x440x265	28	22940
Navien Ace-24k COAXIAL Silver/двухконтурный, "ТУРБО"	24	13,8 л/мин	60/100 мм	695x440x265	28	23270
Navien Ace-30k COAXIAL Silver/двухконтурный, "ТУРБО"	30	17,2 л/мин	60/100 мм	695x440x265	29	25890
Серия Ace-COAXIAL Gold (цвет золотой)						
Navien Ace-130 KDB COAXIAL Gold/двухконтурный, "ТУРБО"new	13	13,8 л/мин	60/100 мм	695x440x265	28	22300
Navien Ace-16k COAXIAL Gold/двухконтурный, "ТУРБО"	16	13,8 л/мин	60/100 мм	695x440x265	28	22690
Navien Ace-20k COAXIAL Gold/двухконтурный, "ТУРБО"	20	13,8 л/мин	60/100 мм	695x440x265	28	22940
Navien Ace-24k COAXIAL Gold/двухконтурный, "ТУРБО"	24	13,8 л/мин	60/100 мм	695x440x265	28	23270
Navien Ace-30k COAXIAL Gold/двухконтурный, "ТУРБО"	30	17,2 л/мин	60/100 мм	695x440x265	29	25890

Принадлежности дымоудаления для котлов «NAVIEN-Ace COAXIAL Silver/Gold» (цвет - серебряный)

ДЫМОХОДЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ для настенных котлов "NAVIEN" серии Ace-130 KDB и Ace COAXIAL, ? 60/100 мм

BCSA 0487	Коаксиальный комплект гоизонтального отвода в составе: колено коаксиальное 90 - 1 шт., впускная / дымоотводящая труба с защитой от задувания 60/100 мм x 1000 мм - 1 шт.; адаптер для подсоединения к котлу - 1 шт.; соединительный хомут - 1 шт.; прокладка силиконовая - 1 шт.; настенные декоративные накладки - 2 шт. (цвет-СЕРЕБРЯНЫЙ) БАЗОВЫЙ	1748
BCSA 0488	Удлинитель коаксиальной трубы 60/100 мм, L=1000 мм. (цвет-СЕРЕБРЯНЫЙ)	897
BCSA 0489	Удлинитель коаксиальной трубы 60/100 мм, L=500 мм. (цвет-СЕРЕБРЯНЫЙ)	870
BCSA 0490	Удлинитель коаксиальной трубы 60/100 мм, L=250 мм. (цвет-СЕРЕБРЯНЫЙ)	817
BCSA 0492	Колено 90 , 60/100 мм (цвет-СЕРЕБРЯНЫЙ)	1135
BCSA 0515	Соединительный хомут коаксиальной трубы (цвет-СЕРЕБРЯНЫЙ)	198
BCSA 0516	Адаптер для присоединения коаксиальной трубы (цвет-СЕРЕБРЯНЫЙ)	198
BCSA 0520	Прокладка адаптера для присоединения коаксиальной трубы	22
BCSA 0521	Адаптер для отводящей трубы	295

ДЫМОХОДЫ РАЗДЕЛЬНЫЕ для настенных котлов "NAVIEN" серии Ace-130 KDB и Ace COAXIAL, ? 80 мм

BCSA 0498	Комплект дымоходов раздельный, 80 мм (цвет-СЕРЕБРЯНЫЙ)	897
BCSA 0499	Удлинитель трубы 80 мм, L=1000 мм. (цвет-СЕРЕБРЯНЫЙ)	791
BCSA 0500	Удлинитель трубы 80 мм, L=500 мм. (цвет-СЕРЕБРЯНЫЙ)	637
BCSA 0501	Удлинитель трубы 80 мм, L=250 мм. (цвет-СЕРЕБРЯНЫЙ)	495
BCSA 0502	Колено 90 , 80 мм (цвет-СЕРЕБРЯНЫЙ)	891

Напольные газовые котлы «NAVIEN» (Корея) NEW!!!

01.04.11

Модель	Характеристики	Мощность	Производ.	Дымоход	Габариты, мм	Вес	Цена, руб. с НДС
Серия KDB-150/200/300 GA Silver/Gold (цвет серебряный/золотой). Двухконтурный, наддувная газовая горелка, стальной теплообменник, выносной ЖК-пульт управления с функцией комнатного терморегулятора (в комплекте).							
KDB-150/11,6 GA	двухконтурный, ЖК-пульт управления	11,6 kW	9,2 л/мин	75	856x362x621	64	24920
KDB-150/15,0 GA	двухконтурный, ЖК-пульт управления	15	9,8 л/мин	75	856x362x621	64	25700
KDB-150/17,4 GA	двухконтурный, ЖК-пульт управления	17,4 kW	11,0 л/мин	75	856x362x621	64	26300
KDB-200/20,0 GA	двухконтурный, ЖК-пульт управления	20	11,7 л/мин	75	856x382x631	74	26720
KDB-200/23,3 GA	двухконтурный, ЖК-пульт управления	23,3 kW	13,0 л/мин	75	856x382x631	74	27140
KDB-300/30,0 GA	двухконтурный, ЖК-пульт управления	30	17,5 л/мин	75	856x402x631	86	27580
KDB-300/34,9 GA	двухконтурный, ЖК-пульт управления	34,9 kW	20,0 л/мин	75	856x402x631	86	27900
Серия KDB-353 GTD Silver/Gold (цвет серебряный/золотой). Двухконтурный, наддувная газовая горелка, теплообменник из нержавеющей стали, выносной ЖК-пульт управления с функцией комнатного терморегулятора (в комплекте).							
KDB-353/34,9 GTD	двухконтурный, ЖК-пульт управления	34,9 kW	22,1 л/мин	75	904x402x691	68	38900
KDB-353/40,7 GTD	двухконтурный, ЖК-пульт управления	40,7 kW	23,3 л/мин	75	904x402x691	68	39940
Принадлежности дымоудаления для напольных котлов «NAVIEN KDB-GA/GTD Silver/Gold»							
ДЫМОХОДЫ для напольных котлов "NAVIEN" серии KDB-150/200/300 GA и серии KDB-353 GTD							
BCSA 0510	Комплект дымоходов 75мм, L=500 мм БАЗОВЫЙ						698
BCSA 0427	Угол 45 , 75мм						425
BCSA 0070	Угол 90 , 75мм						770
BCSA 0082	Удлинитель дымохода 75мм x 250 мм						358
BCSA 0080	Удлинитель дымохода 75мм x 500 мм						460
BCSA 0009	Удлинитель дымохода 75мм x 1000 мм						680